



# PLUIES

Mois de juin 1955

Moyenne pour juin  
des 50 dernières années



## LEGENDE



# SITUATION AGRICOLE DU MOIS DE MAI 1955

## I. — CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Les conditions météorologiques ont été caractérisées comme suit à Tunis El-Aouina :

1<sup>o</sup>) Une température moyenne de 20.4, supérieure de 1.3 à la normale des 25 ans (19<sup>o</sup>1).

Les températures extrêmes enregistrées à Tunis El-Aouina ont été de :

Maxima : 32.8 le 18 mai

Minima : 10.4 le 1<sup>er</sup> mai.

2<sup>o</sup>) Une pluviométrie supérieure à la normale a été enregistrée à Souk-el-Arba et au Kef, inférieure à la normale sur le reste du pays.

### Phénomènes :

- Le 2 — Orage région Sbeïtla.
- Le 3 — Orages régions du Kef, Siliana, Tadjerouine, Sbeïtla, Gafsa, Metlaoui, Gabès, grêle au Kef, Tadjerouine.
- Le 4 — Orages région Kairouan.
- Le 7 — Orages régions Siliana, Tadjerouine, Sidi-Saad, Sbeïtla, Kasserine, Metlaoui, grêle à Sbeïtla, Kasserine.
- Le 8 — Orage région Sbeïtla.
- Le 12 — Orages régions du Kef, Tadjerouine, Kairouan, Sbeïtla, Gafsa, grêle au Kef.
- Le 13 — Orages régions Aïn-Draham, Ben-Métir, Souk-el-Arba, Le Kef, Siliana, Chahal, Kairouan, Sbeïtla, Tozeur, grêle à Souk-el-Arba.
- Le 15 — Orages régions Tébourba, Grombalia, Sirocco à Bizerte.
- Le 17 — Sirocco sur le Nord et le Sud.
- Le 18 — Orage région Kairouan, sirocco sur le Nord et le Centre.
- Le 19 — Orage région Tadjerouine, sirocco à Sfax.
- Le 20 — Sirocco sur l'ensemble du pays.
- Le 24 — Orages régions Aïn-Draham, El-Feïdja, Souk-el-Arba, Ghardimaou, Téboursouk, Le Kef, Tadjerouine.
- Le 25 — Orage région Tabarka.
- Le 26 — Orages régions Tabarka, Aïn-Draham, Ben-Métir, El-Feïdja, Souk-el-Arba, Remada, grêle à Souk-el-Arba, sirocco à Zarzis, Ben-Gardane.
- Le 27 — Orage région Gabès.
- Le 29 — Orage région Sbeïtla.
- Le 30 — Orages régions Oued Mellègue, El-Feïdja, Sidi-bou-Becker, Ghardimaou, Souk-el-Arba, Téboursouk, Le Kef, Tadjerouine, Sbeïtla, grêle à Oued-Mellègue.
- Le 31 — Orages régions du Kef, Siliana, Tadjerouine, grêle à Siliana.

## II. — ETAT DES CULTURES

### Céréales et légumineuses

La récolte de l'orge et des blés tendres arrivés à maturité s'est développée dans le courant du mois.

L'état des récoltes se confirme :

- Excellente dans les régions du Tell Septentrional (Bizerte, Béja, Tabarka), la Haute Vallée de la Medjerdah, le Haut Tell Septentrional (Téboursouk, Le Kef, Maktar), notamment dans les régions du Krib, Hammam-Biada, Thibar);
- assez bonne dans le Cap-Bon;
- médiocre dans les régions de la Basse-Medjerdah, la vallée moyenne de l'Oued Miliane;
- très médiocre et souvent nulle dans le Zaghouannais.

Quelques dégâts par le piétin sans trop d'importance. Plus inquiétants sont ceux dus à l'échaudage.

Quelques taches de rouille noire et recrudescence de maladies charbonneuses en culture traditionnelle.

La récolte des fèves et des féverolles est médiocre à Béja, nulle à Bizerte où les parcelles mal venues ont souvent été enfouies prématurément. Elle est, par contre, satisfaisante dans la région de Téboursouk, au Krib et à Thibar en particulier, où les battages ont été exécutés dans de bonnes conditions. Bonne végétation des pois chiches en général.

Dans le Sud, la récolte d'orge a donné de très faibles rendements, la plupart des parcelles ont été récoltées par arrachage à la main, dans le but de récupérer la totalité de la paille.

Les blés durs ayant résisté à la sécheresse sont arrivés à maturité.

### Cultures fourragères

Dans le Nord, la récolte des fourrages est terminée. Commencée le mois précédent dans de très mauvaises conditions, le produit est généralement de mauvaise qualité.

Les rendements sont faibles ou moyens, suivant les régions : 2 à 4 tonnes à l'hectare.

Peu ou plus de pâturages. Les chaumes commencent à constituer la seule ressource de pâturage utilisable.

Dans le Centre et le Sud, les pâturages sont très maigres.

Les luzernes sont en pleine production dans les oasis et sur les périmètres irrigués.

### Vignobles

La situation du vignoble évolue de façon satisfaisante.

Faisant suite à une abondante floraison, la nouaison a été très bonne.

Les traitements anticryptogamiques se poursuivent activement.

### Olivettes

Très belle floraison, mais nouaison laissant à désirer dans les régions de Tunis, Grombalia, Zaghouan et Bizerte, par suite d'un état sanitaire défectueux : cochenilles et fumagine intenses.

L'état sanitaire et les perspectives de récolte sont meilleures dans le reste de la circonscription Nord. Dans le Sud, les oliviers sont en bon état de végétation, mais la coulure a été très importante et la récolte sera fortement diminuée.

### Cultures fruitières

#### Arbres fruitiers

Les arbres fruitiers ont subi plus ou moins, suivant précocité, le contre-coup de l'irrégularité du climat printanier (période froide en mars-avril succédant à un

hiver doux). La végétation est tardive et échelonnée. Les pêcheurs marquent pour leur part un bon mois de retard; et leur production s'en ressentira forcément. D'autre part, on peut dès maintenant prévoir le dépérissement et peut-être la mort d'un assez grand nombre de plants. Quant à la récolte de pêches, elle sera pratiquement nulle, par suite d'un débourrement fantasque.

D'importants dégâts par les pucerons sont signalés dans la région de Souk-el-Arba. En dernière heure, on note une attaque très importante et généralisée de cécidite sur les fruits à noyau, notamment de nature à compromettre la récolte des abricots tardifs de la région intermédiaire nord et du Cap-Bon.

#### **Agrumes**

Faisant suite à une bonne floraison, la nouaison a été normale. La chute de juin est commencée sans excès.

#### **Cultures maraîchères**

Evolution normale de ces cultures.

Récolte des tomates de primeur. Certaines de ces cultures ayant été compromises par une attaque d'origine indéterminée.

Récolte des pommes de terre dans la région de Porto-Farina. Les rendements sont assez bons : 12 à 15 tonnes par hectare, soit 5 à 7 fois la semence, c'est-à-dire supérieurs à ceux obtenus par les plantations précoces.

Très bonne réussite des cucurbitacées, notamment en ce qui concerne les plants produits par la pépinière de Soliman, dont certains de ses produits sont déjà sur le marché.

#### **Cultures diverses**

Végétation normale du tabac dans le Cap-Bon.

Repiquage du tabac dans les Mogods et à Souk-el-Arba, où quelques dégâts ont été commis par des essaims de sauterelles non signalés. Dans ces régions, on note sur la normale une légère régression des surfaces cultivées, par suite de la sécheresse du sol, insuffisamment approvisionné en humidité.

### **III. — SITUATION ECONOMIQUE**

Tendance générale des marchés stationnaires. Il est à noter une légère baisse sur les animaux de boucherie et une légère hausse sur l'huile.

Les cours des céréales et des légumineuses sont en baisse.

Les fruits et les légumes de saison suivent les cours normaux.

Le chômage est en régression, par suite du développement des travaux de moisson et de la lutte anti-acridienne qui évolue heureusement favorablement grâce à l'activité des Services Agricoles.

\* \* \*

Le 21 juin, la Commission Administrative de la Section Tunisienne de l'Office National Interprofessionnel des Céréales (STONIC), présidée par S. E. Tahar ben Ammar, Président du Conseil, Ministre de l'Agriculture par intérim, a arrêté comme suit les prévisions des récoltes 1955 :

Blé tendre .....	1.050.000 quintaux
Blé dur .....	3.400.000 quintaux
Orge .....	1.000.000 quintaux